

Seibel 7606

VassV9R06s036-040



Collection Vassal-Montpellier

5409Mtp3

*Handwritten:* 7606 S  
Rh 867-69

7606 S

Rh 867-69
















Désignation : 7606 Seibel

Clos 1 Planche 27 Côté A N° 3

Vigueur : 3

Date de maturité :

1e-31-859

0-0

Chargé :

S. 1 10

2 7

3 21

4 14

5 20

Désignation : 7606 Seibel

Clos 1 Planche 27 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité :

82-8-60

Charge :

S. 1

2 8

3 6

4 6

5 5

P-0

Désignation :

7606 S

Clos 1 Planche 27 Côté A N° 3

Vigueur : 2

Date de maturité : 21.8.61

Po

Chargé :

S. 1 6

2 12

3 15

4 7

5 9



Année 1960

7606 S

N° Q1. PR. 27. A3

Planche

~~7871 S~~

Côté

		D A T E S			
Nombre					
Total		11.3	11.3		
1	6	1	3		
2	6	2	4		
3	4	0	0		
4	6	2	3		
5	4	0	1		

De 11.3 60 x

Année : 1961

7606 Sibul

Emplacement : al. 27A3

Nombre		D A T E S			
total		6.3	3.3	13.3	
1	8	0	1	4	
2	6	3	3	4	
3	6	1	1	3	
4	6	0	1	4	
5	6	0	2	3	
6					
7					
8					
9					
10					

De 12.3 61 x  
+6



7606 Seibel

Année 1962

N° ..... Planche cl. 1P27A3... Côté .....

	Nombre total	D A T E S									
		30.3	5/4.								
1	.8.	.2.	7 x	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.6.	.0.	6 x	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.6.	.0.	4 x	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.6.	.2.	5 x	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.6.	.0.	6 x	.	.	.	.	.	.	.	.

D & 5.4 62 x +2

Année : 1963

Emplacement cl. 1P27A3..... Désignation 7606 S.....

	Nombre total	D A T E S									
		26.3	1-4	5.4							
1	6	1	3 x	5 x							
2	6	0	0	4 x							
3	6	0	0	3 x							
4	6	0	0	3 x							
5	6	0	0	4 x							

D & 4-4-63 x

-1



Désignation :

VASSAL *Cl 1* Planche *27* Côté *A* N° *3* Souche *1 2 3 4 5*.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen *(2)* - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux *(8)* -  
cotonneux 9.

42 - blanc *(0)* *Indate* - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière *(8)* - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses *(7)* -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *(6)* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Remise*



Désignation :

VASSAL cl 1 Planche 27 Côté A N° 3 Souche 1 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la  
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

*Remeslat*



N° ordre

Désignation :

7606 S

VASSAL <sup>Cl</sup>1 Planche 27 côté 4 N° 3 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.  
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bron-  
zé 7 - vert ⑧ - autre 9.

48 - à pétiole glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement ②.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨.

49 - glabre ② - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.  
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Remes G



N° ordre

7606 g

Désignation :

VASSAL C01 Planche 27 côté A N° 3 Souche 1 ② 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - méridionale : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59



N° ordre

Désignation

VASSAL 01 Planche 27 côté n° A 3 souche ① 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5.  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6.  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③.  
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.  
plissée au point pétiole 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiole rouge ② -  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court ③.

39 - glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)



N° d'ordre

7606 S

Désignation

VASSAL *U1* planche *24* côté *A* N° *3* souche *(1)* 2 3 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé *(1)* - mi-acuté 2 - acuté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière *(7)* - irrégulière 8.  
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*.  
27 - Très pruinée *(7)* - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière *(1)* - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde *(1)* - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.  
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne *(4)* - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.  
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foisée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet: évident *(1)* - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court *(4)* - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*.

Angel  
1959



N° d'ordre

Désignation

VASSAL *Al* planche *27* côté *AN° 3* souche 1 2 *(3)* 4 5.

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne *(5)* - Compacte 6.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - long 9.  
25 - A pédoncule herbacé *(1)* - mi-acôté 2 - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée *(8)* - non pruinée 9.  
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7. *légt*  
arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*.  
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.  
33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *(5)*.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.  
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyen *(2)* - court 3.  
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent *(2)*.  
32 - A pinceau : court *(4)* - moyen 5 - long 6.  
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*.  
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile *(2)*.

*Remmes Août 1961*



1.27A3

7606 S.

~~feuille~~

Dénomination ~~Lamprol. Rosale. Mellesio~~.....

Planche ..... ~~4~~ ..... côté ..... ~~124~~ ..... Rang ..... souche 1-2-~~3~~-4-5.

Sarment de Vigne.

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2) à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), seteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : .....<sup>9</sup>..... cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (6), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 11-64

~~Legh...~~



N° d'ordre : . . . . . Désignation : . . . 7606 S . . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement : . . . . . Vaa. Cl 1 Pl 27.93 Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . ① - 2 - 3.
- 9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.
- 10 -  $L_2/L$  . . . . . ① - ②
- 11 - Lobes . . . . . ① - ③ - 5 - 7 - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . ① - ② - 3.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . ① - 2 - 3.
- 14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - ② - ③ - 4 - 5 - 6.
- 15 - S.L.S. (forme) . . . . . ① - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
- 16 - Dents : forme . . . . . ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - ③
- 18 - Angle lob. term. . . . . 1 - ② - ③
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . . 1 - ② - 3.
- 20 - Nombre de dents : S.P. . . . . 1 - 2 - ③ - ④ - ⑤ - 6 - 7 - 8 - 9.
- 21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  . . . . . ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. . . . . ① - 2 - 3 - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
  - Direction : ① - ② - ③
  - Forme : ④ - 5.
  - Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧

Rennes 62